


MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA X-80

Cesto de 500x500 mm. e altura útil de 400 mm.







DESCRIÇÃO COMERCIAL

Modelo sobreelevado que permite uma maior comodidade de trabalho.

CARACTERÍSTICAS

Máquinas de lavar loiça industrial sobreelevadas com altura útil de 400 mm, ideal para a lavagem de bandejas.

O painel de comando electrónico e de altas prestações é de utilização muito intuitiva e oferece visualização de temperaturas da lavagem e enxaguamento. Este modelo inclui filtros superiores e aço inoxidável de série.

- ✓ Para lavar todo o tipo de pratos, copos, taças e talheres, etc.
- √ Lavagem através de duplo sistema de difusores giratórios (superior e infe-
- √ 3 ciclos de lavagem.
- Construção em aço inoxidável AISI 304 B e componentes de primeira qualidade.
- ✓ Porta de parede dupla com junta de grande qualidade que garante uma insonorização e uma impermeabilidade perfeitas.
- ✓ Difusores de aço inoxidável de alto rendimento que garantem uma distribuição da água da lavagem sem zonas mortas e com ângulos adequados e jactos precisos, obtendo um resultado de lavagem óptimo mesmo em sujidades mais difíceis. Fácil extracção dos difusores sem ferramentas para sua manutenção e limpeza.
- √ Difusores de enxaguamento sem parafusos, de fácil montagem e de aspecto
- ✓ Duplo sistema de filtros para uma maior protecção da bomba de lavagem. Extracção sem ferramentas para sua manutenção e limpeza.
- √ Interior da máquina com acabamentos arredondados: ausência de ângulos, evitando a acumulação de sujidade.
- ✓ Inclui filtros superiores de aço inoxidável.
- Suporte e carril para cestas em vara de aço inoxidável totalmente arredondado.
- ✓ Dosificador de abrilhantador incorporado.
- Comandos anti-humidade.
- Termóstatos reguláveis na cuba de lavagem e caldeiro e de segurança no caldeiro.
- √ Opção de paragem térmica incluída: garante uma temperatura mínima de enxaguamento de 85°C no início do ciclo.
- √ Fácil acesso aos componentes para tarefas de manutenção e reparação.
- √ 100 % testada.

NCLUI

- ✓ Dosificador de abrilhantador
- √ Filtros superiores de aço inoxidável
- √ 1 cesto de copos
- √ 1 cesto pratos
- √ 1 cesto para talheres

ACESSÓRIOS

- ☐ Filtros para Máquinas de Lavar Loiça
- Dosificadores
- Descalcificadores manuais
- Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 500 x 500
- ☐ Inserções / Suplementos / Outros
- Pés altos







www.sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.

Aprovado



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA X-80 Cesto de 500x500 mm. e altura útil de 400 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm

Altura útil: 400 mm

Duração ciclo(s): 120 " / 150 " / 210 "

Produção cestos/hora: 30 / 24 / 17

Temperatura de lavagem: 0 °C - 65 °C

Temperatura de enxaguamento: 0 °C - 90 $^{\circ}$ C

- √ Capacidade do caldeirão: 10 I
- √ Capacidade da cuba: 26 l
- √ Consumo água/ciclo: 2.9 l
- ✓ Potência


- √ Potência da bomba: 730 W / 1 Hp
- √ Potência cuba: 2500 W
- √ Potência da caldeira: 6000 W
- ✓ Potência total: 6730 W


Dimensões exteriores


- ✓ Largura:600 mm
- ✓ Profundidade: 630 mm
- ✓ Altura: 1320 mm

Peso líquido: 78 Kg

Nível de ruído (1 m.): <70 dB(A)







MODELOS DISPONÍVEIS

1302180 Máquina de Lavar Loiça X-80 400/50/3N

* Consulte para versões especiais



www.sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.

Aprovado