

Câmaras Frigoríficas Outras Opções

- Solo Reforçado
- Montras de Vidro
- Rampa de Acesso
- Portas Deslizantes
- Cortinas de Lamelas
- Vias Aéreas/Barras e Ganchos
- Portas com Passagem Via Aérea
- Portas de Serviço e Portas de Vaivém
- Isolamento para Pavimento em Obra
- Portas de 600, 800, 900, 950 com 1900 ou 2000 Altura
- Ângulos de 3 Vias para Divisórias Interiores

Refrigerated Chambers Other Options

- Reinforced Soil
- Window Display
- Access Ramp
- Sliding Doors
- Coverslips Curtains
- Airway/Bars and Hooks
- Doors with Airway Passage
- Service Doors and Shuttles Door
- Work Floor Insulation
- Doors 600, 800, 900, 950 with Height 1900 or 2000
- 3 Pathway Angles to Interior Chambers Partitions



Vias Aéreas | Barras e Ganchos




Portas Deslizantes



Portas Pivotantes












Cortina de Lamelas



Câmaras Frigoríficas em Painéis Isotérmicos

Altura Interior 2400mm





Dimensões Interiores			Com Pavimento Standard		Sem Pavimento Standard		Porta 800x1900	
								
Largura Width	Comprimento Length	Volume Volume	Espeçura Thickness	Espeçura Thickness	Espeçura Thickness	Espeçura Thickness	Espeçura Thickness	Espeçura Thickness
(mm)	(mm)	(m ³)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)
800	1200	2,30						
800	1600	3,10						
800	2000	3,80						
800	2400	4,60						
800	2800	5,40						
800	3200	6,10						
1200	1200	3,50						
1200	1600	4,60						
1200	2000	5,80						
1200	2400	6,90						
1200	2800	8,10						
1200	3200	9,20						
1200	3600	10,40						
1200	4000	11,50						
1600	1600	6,10						
1600	2000	7,70						
1600	2400	9,20						
1600	2800	10,80						
1600	3200	12,30						
1600	3600	13,80						
1600	4000	15,40						
1600	4400	16,90						
1600	4800	18,40						
1600	5200	20,00						
1600	5600	21,50						
1600	6000	23,00						
2000	2000	9,60						
2000	2400	11,50						
2000	2800	13,40						
2000	3200	15,40						
2000	3600	17,30						
2000	4000	19,20						
2000	4400	21,10						
2000	4800	23,00						
2000	5200	25,00						
2000	5600	26,90						
2000	6000	28,80						
2000	6400	30,70						

- Câmaras Negativas (100mm) com Perfil de Arejamento e Válvula de Equilíbrio de Pressão Incluídos
- Câmaras com Largura Superior a 4400mm com Suspensão de Tectos Incluída
- Portas das Câmaras Negativas (100mm) com Resistência Eléctrica (Transformador 230V Incluído)

- Negative Chambers (100mm) with PVC Profile Aeration and Pressure Balance Valve Included
- Chambers width Exceeding 4400mm Suspension Ceilings Included
- Doors for Negative Chambers (100mm) with Electrical Resistance (230V Transformer Included)

Câmaras Frigoríficas em Painéis Isotérmicos

Altura Interior 2400mm










Dimensões Internas			Com Pavimento Standard		Sem Pavimento Standard		Porta 800x1900	
								
Largura Width	Comprimento Length	Volume Volume	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness
(mm)	(mm)	(m ³)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)
2400	2400	13,80						
2400	2800	16,10						
2400	3200	18,40						
2400	3600	20,70						
2400	4000	23,00						
2400	4400	25,30						
2400	4800	27,60						
2400	5200	30,00						
2400	5600	32,30						
2400	6000	34,60						
2400	6400	36,90						
2400	6800	39,20						
2400	7200	41,50						
2800	2800	18,80						
2800	3200	21,50						
2800	3600	24,20						
2800	4000	26,90						
2800	4400	29,60						
2800	4800	32,30						
2800	5200	34,90						
2800	5600	37,60						
2800	6000	40,30						
2800	6400	43,00						
2800	6800	45,70						
2800	7200	48,40						
2800	7600	51,10						
3200	3200	24,60						
3200	3600	27,60						
3200	4000	30,70						
3200	4400	33,80						
3200	4800	36,90						
3200	5200	39,90						
3200	5600	43,00						
3200	6000	46,10						
3200	6400	49,20						
3200	6800	52,20						
3200	7200	55,30						
3200	7600	58,40						
3200	8000	61,40						

- Cortina de Lamelas PVC | W1100 x D2000mm | 156€
 - Cobertura "U" Aço Inoxidável | W1000 x D1900mm | 57€

- PVC Coverslips Curtain | W1100 x D2000mm | 156€
 - Stainless Steel "U" Coverage | W1000 x D1900mm | 57€










Câmaras Frigoríficas em Painéis Isotérmicos

Altura Interior 2400mm

Dimensões Interniores			Com Pavimento Standard		Sem Pavimento Standard		Porta 800x1900	
								
Largura Width	Comprimento Length	Volume Volume	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness
(mm)	(mm)	(m ³)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)
3600	3600	31,10						
3600	4000	34,60						
3600	4400	38,00						
3600	4800	41,50						
3600	5200	44,90						
3600	5600	48,40						
3600	6000	51,80						
3600	6400	55,30						
3600	6800	58,80						
3600	7200	62,20						
3600	7600	65,70						
3600	8000	69,10						
4000	4000	38,40						
4000	4400	42,20						
4000	4800	46,10						
4000	5200	49,90						
4000	5600	53,80						
4000	6000	57,60						
4000	6400	61,40						
4000	6800	65,30						
4000	7200	69,10						
4000	7600	73,00						
4000	8000	76,80						
4400	4400	46,50						
4400	4800	50,70						
4400	5200	54,90						
4400	5600	59,10						
4400	6000	63,40						
4400	6400	67,60						
4400	6800	71,80						
4400	7200	76,00						
4400	7600	80,30						
4400	8000	84,50						
4800	4800	55,30						
4800	5200	59,90						
4800	5600	64,50						
4800	6000	69,10						
4800	6400	73,70						
4800	6800	78,30						
4800	7200	82,90						
4800	7600	87,60						
4800	8000	92,20						

Câmaras Frigoríficas em Painéis Isotérmicos

Altura Interior 2400mm

Dimensões Interiores			Com Pavimento Standard		Sem Pavimento Standard		Porta 800x1900	
								
Largura Width	Comprimento Length	Volume Volume	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness	Espessura Thickness
(mm)	(mm)	(m ³)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)	(60mm)	(100mm)
5200	5200	64,90						
5200	5600	69,90						
5200	6000	74,90						
5200	6400	79,90						
5200	6800	84,90						
5200	7200	89,90						
5200	7600	94,80						
5200	8000	99,80						
5600	5600	75,30						
5600	6000	80,60						
5600	6400	86,00						
5600	6800	91,40						
5600	7200	96,80						
5600	7600	102,10						
5600	8000	107,50						
6000	6000	86,40						
6000	6400	92,20						
6000	6800	97,90						
6000	7200	103,70						
6000	7600	109,40						
6000	8000	115,20						
6400	6400	98,30						
6400	6800	104,40						
6400	7200	110,60						
6400	7600	116,70						
6400	8000	122,90						
6800	6800	111,00						
6800	7200	117,50						
6800	7600	124,00						
6800	8000	130,60						
7200	7200	124,40						
7200	7600	131,30						
7200	8000	138,20						
7200	8400	145,20						
7600	7600	138,60						
7600	8000	145,90						
7600	8400	153,20						
7600	8800	160,50						
8000	8000	153,60						
8000	8400	161,30						

- Cortina de Lamelas PVC | W1100 x D2000mm | 156€
 - Cobertura "U" Aço Inoxidável | W1000 x D1900mm | 57€

- PVC Coverslips Curtain | W1100 x D2000mm | 156€
 - Stainless Steel "U" Coverage | W1000 x D1900mm | 57€